

A close-up photograph of a white blind slat, showing its textured surface and a blue plastic end cap. The image is split into two vertical panels: the left panel shows the slat against a light grey background, and the right panel shows the slat against a solid blue background. The word "Tekno" is printed in white on the blue background.

Tekno



# Tekno

---

## LA SCHERMATURA TECNICA FILTRANTE ED OSCURANTE

Tekno è il frutto di una attenta ricerca tecnologica e sui materiali che unita allo spiccato design lo rendono uno dei prodotti di punta della gamma Dalex.

Una azienda produttrice che con 40 anni di esperienza garantisce l'assoluta e certificata qualità dei propri prodotti.

Dalla costante ricerca sui materiali, all'utilizzo dei tessuti; dalla produzione, all'installazione.

Un servizio completo che comprende anche l'assistenza e la manutenzione programmata preventiva.

Tekno è un prodotto che si adatta a tutte le situazioni di costruzione e arredo.

Dalle costruzioni moderne, alle ristrutturazioni.

E' un sistema collaudato con molte applicazioni in tutto il mondo

## THE TECHNICAL SCREEN FILTERING AND SHADING

*Tekno is the result of careful research on technologies and materials which, along with its outstanding design, make it one of the leading products of the Dalex range. The company's 40 years of experience ensure the utmost certified quality of its products.*

*This includes constant research on materials, uses of fabrics, production, and installation.*

*This complete service includes technical assistance and scheduled preventive maintenance.*

*Tekno is a product that is suited to any construction or furnishing situation, from modern buildings to renovations.*

*It is a tested system with applications worldwide*

# Tekno

---

UN SISTEMA DI PROTEZIONE COMPLETO, SENZA LIMITI  
*A COMPLETE PROTECTION SYSTEM, WITH NO LIMITS*





Rullo con supporti / Roller with supports



Rullo con cassonetto / Roller with box



Rullo con cassonetto e guide / Roller with box and guides





# Tekno

---


IL SISTEMA IDEALE PER OGNI AMBIENTE  
*THE PERFECT SYSTEM FOR ANY SETTING*





# Tekno

**CINQUE VERSIONI E NON SOLO**  
*FIVE VERSIONS AND THAT'S NOT ALL*





Tekno 70



Tekno 110

Tekno 95

# Tekno

## COMANDI PER OGNI ESIGENZA / CONTROLS FOR ANY NEED

Tekno è un prodotto che racchiude importanti tecnologie per il suo perfetto funzionamento.

Qualità nascoste che fanno la vera differenza. TEKNO: 4 COMANDI DALLE INFINITE QUALITÀ NASCOSTE



### **Tekno a catenella**

- Esclusivo sistema con frizione anti-rottura
- Comando con frizione
- Molla di soccorso con sistema di precarica programmabile

### **Tekno with chain**

- Exclusive system with anti-breakage clutch
- Control with clutch
- Assistance spring with programmable pre-loading system



### **Tekno a motore**

- Sistema motorizzato con motori tubolari 12-24 V o 220 V
- Telecomando
- Sistemi di centralizzazione

### **Tekno with motor**

- Motorized system with tubular motors, 12-24 V or 220 V
- Remote control
- Centralization systems

*Tekno is a product that includes the most advanced technologies for perfect operation.*

*Hidden qualities that really make the difference. TEKNO: 4 CONTROLS WITH ENDLESS HIDDEN QUALITIES*

#### **Tekno ad arganello**

- Comando ad argano rapporto 3:1 / 4:1
- Asta snodabile di manovra
- Finecorsa incorporato

#### **Tekno with winch**

- Winch control, ratio 3:1 / 4:1
- Crank rod
- Built-in limit switch



**PATENTED**

#### **Tekno a molla**

- Comando a molla con sistema di precarica programmabile
- Memorizzazione della carica
- Sistema d'arresto indipendente

#### **Tekno with springs**

- Spring control with programmable pre-loading system
- Load memorization
- Independent stopping system




# Tekno

UNA VERSATILITÀ ILLIMITATA / UNLIMITED VERSATILITY

- Tekno tende abbinate / *Tekno matching curtains*



- Tekno G2 guida su cavo ø 3,3, rivestito in PVC  
*Tekno G2 guide on cable, ø 3.3, covered in PVC*



- Guida su cavo con barilotto esagonale  
*Guide on cable with hex cylinder*

- Guida su cavo con cono  
*Guide on cable with cone*

- Guida su cavo con staffa a parete  
*Guide on cable with wall-mounted brackets*



- Tekno G5 guida per tenda abbinata  
*Tekno G5 guide for coupled blinds*



- Tekno G4 guida a fissaggio frontale  
*Tekno G4 guide with front fastening*



- Tekno G6/G7 guida oscurante da 60/80  
*Tekno G6/G7 shade guide of 60/80*



- Tekno G9 guida oscurante da 40  
*Tekno G9 shade guide of 40*




# Tekno

SE TUTTO QUESTO NON TI BASTA  
IF THAT'S NOT ENOUGH




Tekno è facilmente smontabile per facilitarne la manutenzione: il tessuto rimovibile dal rullo è solo una delle tante possibilità. *Tekno can easily be disassembled to make cleaning easier: Removing the fabric from the roller is just one of the possibilities you have.*



I rulli delle tende sono realizzati in alluminio estruso con nervature che ne evitano la flessione. *The rollers of the curtains are made of extruded aluminium with ribs that prevent bending.*



I cassonetti sono facilmente ispezionabili per le manutenzioni da una sola persona, grazie all'esclusivo sistema di apertura che non si stacca dal telaio. *The boxes can be easily inspected for maintenance by just one person thanks to the exclusive opening system that does not detach from the frame.*



L'esclusivo sistema con frizione anti-rottura e molla di alleggerimento, sono frutto di studi approfonditi svolti dai progettisti Dalex. Un vantaggio che si traduce in una assoluta sensibilità nell'utilizzo finale e nella sicurezza di un sistema anti-rottura. *The exclusive system with anti-breakage system and load-lightening spring is the result of detailed studies carried out by Dalex designers. This provides the final user with the utmost sensitivity and the security of an anti-breakage system.*

## I PUNTI DI FORZA CHE FANNO LA VERA DIFFERENZA STRONG POINTS THAT TRULY MAKE THE DIFFERENCE

### VERSATILITÀ: / VERSATILITY:



- Tekno si può installare sia all'interno sia all'esterno
- Tekno è disponibile in molte versioni e si adatta ad ogni tipo di esigenza, applicazione e dimensione
- Tekno è adattabile con diverse tipologie di comandi;
- Tekno è realizzato con un'ampia gamma di tessuti lavabili tecnici
- *Tekno can be installed either indoors or outdoors*
- *Tekno is available in many versions and is suitable for any need, application and dimension*
- *Tekno can be adapted to include various types of controls*
- *Tekno is made using a wide range of washable manmade fabrics*

### TECNOLOGIA A 360°: / TECHNOLOGY AT 360°:



- Tekno è un prodotto dalla tecnologia innovativa
- Tekno è semplice da assemblare ed installare
- *Tekno is a technologically innovative product*
- *Tekno is simple to assemble and install*

### PROTEZIONE INFINITA: / INFINITE PROTECTION:



- Tekno garantisce la perfetta protezione climatica
- Tekno garantisce la protezione nell'area computer;
- Tekno garantisce l'oscuramento totale
- *Tekno ensures perfect climatic protection*
- *Tekno ensures protection of the computer area*
- *Tekno ensures total shading*

### QUALITÀ E CERTIFICAZIONI / QUALITY AND CERTIFICATIONS



- Tekno è realizzato con materiali e tessuti di primissimo ordine;
- Tekno è un sistema certificato CE. Viene consegnato con manuale d'uso e manutenzione e tutte le dichiarazioni di conformità, in ottemperanza alle vigenti norme internazionali
- *Tekno is made using the finest materials and fabrics*
- *Tekno is an EC-certified system. It comes with a manual for use and maintenance and all declarations of conformity, in compliance with current international standards*

### DESIGN E PROGETTAZIONE: / DESIGN:



- Tekno, come tutta la produzione Dalex, è un prodotto che si distingue per il ricercato design ed pensato e progettato dall'ufficio progettazione Dalex Inventing;
- La progettazione interna comprende, oltre agli studi di funzionamento delle leve e dei meccanismi in realtà virtuale, anche la prototipazione rapida che abbinata a rigorosi test di collaudo certificano la qualità assoluta del prodotto
- *Tekno, like all Dalex products, features elegant design, and was created by the Dalex Inventing department.*
- *Internal design includes studies of operation of the levers and mechanisms in virtual reality, rapid prototyping and demanding tests that certify the utmost quality of the product.*

















































# Tekno

## LE CARATTERISTICHE IN SINTESI / SUMMARY OF FEATURES

- Tekno è un prodotto estremamente versatile che si adatta ad ogni tipologia di installazione. Per conoscere tutte le caratteristiche di TEKNO, potete consultare la scheda tecnica particolareggiata presente nel raccoglitore generale o nel sito [www.dalex.it](http://www.dalex.it)

| COMANDO<br>CONTROL  | VERSIONI<br>VERSIONS    | DIM MAX<br>MAX DIM | POSIZIONE<br>POSITION | GUIDE<br>GUIDES   |
|---|-------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|
|  CATENA<br>CHAIN  | TEKNO 33                | L 2600 x H 3000    | INT                   | G2 / G3 / G4      |
|   | TEKNO 43                | L 3000 x H 3000    | INT                   | G2 / G3 / G4      |
|   | TEKNO 70                | L 1600 x H 3000    | INT                   | G9                |
|   | TEKNO 95                | L 2600 x H 3000    | INT                   | G2 / G3 / G4 / G6 |
|   | TEKNO 110               | L 3000 x H 3000    | INT                   | G2 / G3 / G4 / G6 |
|  MOTORE<br>MOTOR | TEKNO 33 (24 V / 220 V) | L 2500 x H 3500    | INT                   | G2 / G3 / G4      |
|   | TEKNO 43 (220 V)        | L 4500 x H 4000    | INT                   | G2 / G3 / G4      |
|   | TEKNO 70 (24 V / 220 V) | L 1600 x H 3000    | INT                   | G9                |
|   | TEKNO 95 (220 V)        | L 2500 x H 3500    | INT/EST               | G1 / G3 / G4 / G6 |
|   | TEKNO 110 (220 V)       | L 4500 x H 4000    | INT/EST               | G1 / G3 / G4 / G6 |
|  ARGANO<br>WINCH | TEKNO 43                | L 3200 x H 3500    | INT                   | G2 / G3 / G4      |
|   | TEKNO 95                | L 3000 x H 3000    | INT/EST               | G1 / G3 / G4 / G7 |
|   | TEKNO 110               | L 3200 x H 3500    | INT/EST               | G1 / G3 / G4 / G7 |
|  MOLLA<br>SPRING | TEKNO 33                | L 1500 x H 2000    | INT                   |                   |
|   | TEKNO 70                | L 1500 x H 2000    | INT                   |                   |

Tutti i modelli possono essere fissati sia a soffitto che a parete / All models may be either ceiling or wall mounted  
Le misure sono indicative, consultare il listino / Sizes are approximate, refer to the price list

- Tekno is a highly versatile product that is suited to any type of installation. To discover all the features of TEKNO, you can refer to the detailed technical information in the binder or on the website [www.dalex.it](http://www.dalex.it)

| VITERIA<br>SCREW, NUTS, BOLTS | RINFORZI<br>REINFORCEMENTS                         | ACCESSORI<br>ACCESSORIES                | TERMINALI<br>BOTTOM PROFILES        | CERTIFICAZIONI<br>CERTIFICATIONS |          |
|-------------------------------|--|---|-------------------------------------|----------------------------------|----------|
|                               |  | PROFILO DISTANZIATORE<br>SPACER PROFILE | A VISTA / TASCA<br>VISIBLE / POCKET |                                  | CE<br>CE |
|                               |  | PROFILO DISTANZIATORE<br>SPACER PROFILE | A VISTA / TASCA<br>VISIBLE / POCKET |                                  | CE<br>CE |
|                               |  |   | A VISTA / TASCA<br>VISIBLE / POCKET |                                  | CE<br>CE |
|                               |  |   | A VISTA / TASCA<br>VISIBLE / POCKET |                                  | CE<br>CE |
|                               |  |   | A VISTA / TASCA<br>VISIBLE / POCKET |                                  | CE<br>CE |
|                               |  | PROFILO DISTANZIATORE<br>SPACER PROFILE | A VISTA / TASCA<br>VISIBLE / POCKET |                                  | CE<br>CE |
|                               |  | PROFILO DISTANZIATORE<br>SPACER PROFILE | A VISTA / TASCA<br>VISIBLE / POCKET |                                  | CE<br>CE |
|                               |  |   | A VISTA / TASCA<br>VISIBLE / POCKET |                                  | CE<br>CE |
| INOX                          | STECCATURA + FETTUCIA<br>REINFORCEMENT RODS + TAPE |   | TASCA<br>POCKET                     | CLASSE 3 *<br>CLASS 3 *          | CE<br>CE |
| INOX                          | STECCATURA + FETTUCIA<br>REINFORCEMENT RODS + TAPE |   | TASCA<br>POCKET                     | CLASSE 3 *<br>CLASS 3 *          | CE<br>CE |
|                               |  | PROFILO DISTANZIATORE<br>SPACER PROFILE | A VISTA / TASCA<br>VISIBLE / POCKET |                                  | CE<br>CE |
| INOX                          | STECCATURA + FETTUCIA<br>REINFORCEMENT RODS + TAPE |   | TASCA<br>POCKET                     | CLASSE 3 *<br>CLASS 3 *          | CE<br>CE |
| INOX                          | STECCATURA + FETTUCIA<br>REINFORCEMENT RODS + TAPE |   | TASCA<br>POCKET                     | CLASSE 3 *<br>CLASS 3 *          | CE<br>CE |
|                               |  | PROFILO DISTANZIATORE<br>SPACER PROFILE | A VISTA<br>VISIBLE                  |                                  | CE<br>CE |
|                               |  |   | A VISTA<br>VISIBLE                  |                                  | CE<br>CE |

\* Classe di resistenza al vento secondo UNI EN 13561 - 2004 / Class of wind resistance as per UNI EN 13561 - 2004


# Tekno

## UNA GAMMA DI TESSUTI PER OGNI ESIGENZA A RANGE OF FABRICS FOR ANY NEED

■ Tekno può essere realizzato con un'ampia scelta di tessuti che garantiscono la protezione solare adeguata per ottenere una elevata schermatura. Per conoscere le tipologie di tessuti e le loro caratteristiche, potete consultare la scheda tessuti TEKNO alla fine del catalogo.

*Tekno can be installed using a wide range of products that ensure a high level of sun screening.*

*For more information on the types of fabrics and their characteristics, please see the TEKNO fabrics technical information at the end of the catalogue.*







Dati e disegni tecnici contenuti in questo catalogo non vincolano la società Dalex Srl sull'impiego dei materiali o sui sistemi d'installazione. Per ragioni tecniche di stampa ci possono essere differenze tra il colore riprodotto sul catalogo e quello reale dei materiali. I dati tecnici contenuti nel presente catalogo sono stati rilevati in condizioni tipiche. Le vendite dei nostri prodotti sono regolate dalle nostre condizioni di vendita generali. Tutte le specifiche dei prodotti sono soggette ad eventuali modifiche senza preavviso.

The data and drawings contained in this catalogue are not binding on the company Dalex Srl concerning use of materials or installation systems. For technical reasons concerning printing, there may be differences between the colour shown in the catalogue and the actual colours of the materials. The technical data contained in this catalogue were obtained in typical conditions. The sale of our products is governed by our general sales conditions. All product specifications are subject to possible change with no advance notice.



Dalex Srl via Oderzo, 42  
31040 Mansuè/Treviso ITALY

Tel. 0039.0422.741186 r.a.  
Fax 0039.0422.741842

info@dalex.it  
www.dalex.it